


W E S T M A N N



MONTAGEANLEITUNG

Mülltonnenbox

WMJGBF214LH-4




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:




50NRTH GmbH service@50NRTH.com
Straßburgstraße 14-16 +49 (0) 6571 95117-0
D-54516 Wittlich


2
T 70Min




Step-1




Step-2





Step-3




Step-4





F1x24




Step-5





G1x18



Step-6








Step-7



F1x8

Ux4


Step-8



Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.





Step-9

Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.



Step-10

Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.




D1x2

Zx2


B1x2

Step-11




Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.

Step-12




E1x6




Step-13

Bitte beachten Sie: Wenn die Türverkleidung um 90° geöffnet ist, beträgt die Größe des hineingeschobenen Mülleimers 574 mm. Wenn die Türverkleidung um 180° geöffnet wird, beträgt die Größe des hineingeschobenen Mülleimers 600 mm.




Step-14

Nur nach links erweiterbar.



M1x4



L1x4

Hinweis: Wenn Sie ein zusätzliches Ergänzungselement verwenden, verwenden Sie bitte die Teile K1, L1, M1.