



WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Regentonne Fulda, faltbar

WMZY-250 (250 L)

-500 (500 L)

-1000 (1000 L)




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

LIEFERUMFANG:

1 x Wasserbeutel



1 x Wasserhahn



1 x Überlaufventil



1 x Auslaufventil



seitliche Stützstangen
inkl. Standfüße



6 x bei WMZY-250 (250 L)


8 x bei WMZY-500 (500 L)

12 x bei WMZY-1000 (1000 L)

MONTAGEANLEITUNG:

1 Befestigung der Ventile und des Wasserhahns

Von außen das Ventil/der Hahn inkl. eines Dichtringes in die Aussparung schieben.



Von innen den jeweiligen Schraubverschluss-Filter inkl. eines weiteren Dichtringes anschrauben.



MONTAGEANLEITUNG:

2 Befestigung der seitlichen Stützstangen

Standfüße auf die Stützstangen stecken.



Stützstangen von unten in die dafür vorgesehenen Führungsschläuche der Regentonne schieben.



An das Auslaufventil kann ein handelsüblicher Gartenschlauch angeschlossen werden, um Rasen und Pflanzen mit dem gesammelten Regenwasser zu bewässern.