



WMHA-B

DE: GERÄTEHAUS INKL. ANBAU 5 m²

EN: GARDEN SHED WITH EXTENSION 5 m²

PL: DOMEK NARZĘDZIOWY Z PRZYBUDÓWKĄ 5 m²

SK: ZÁHRADNÝ DOMČEK S PRÍSTAVBOU 5 m²

CZ: ZAHRADNÍ DOMEK S PŘÍSTAVKEM 5 m²


NL: TUINHUIS MET AANBOUW 5 m²

FR: ABRI DE JARDIN AVEC EXTENSION 5 m²

IT: CASETTA DA GIARDINO CON ANNESSO 5 m²

HU: KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ BŐVÍTMÉNNYEL 5 m²

RO: MAGAZIE DE GRĂDINĂ CU ANEXĂ 5 m²



MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read all instructions in the manual carefully before operating the product. 50NRTH GmbH reserves the right to interpret the manual. The appearance of the product is based on the product you have received. Please understand that we may not provide separate notifications regarding technical updates to the product.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku. Firma 50NRTH GmbH zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji. Wygląd produktu zależy od otrzymanego modelu. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy osobno informować o aktualizacjach technicznych produktu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode na obsluhu. Spoločnosť 50NRTH GmbH si vyhradzuje právo na konečný výklad návodu. Vzhľad produktu závisí od výrobku, ktorý ste dostali. Prosíme o pochopenie, že o technických aktualizáciách produktu nemusíme poskytovať samostatné oznámenia.

NÁVOD K MONTÁŽI

Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu k obsluze. Společnost 50NRTH GmbH si vyhrazuje právo na konečný výklad návodu. Vzhled produktu odpovídá výrobku, který jste obdrželi. Berte prosím na vědomí, že o technických aktualizacích výrobku nemusíme poskytovat samostatná oznámení.

MONTAGEHANDLEIDING

Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. 50NRTH GmbH behoudt zich het recht voor om de handleiding te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Houd er rekening mee dat wij geen afzonderlijke kennisgeving verstrekken over technische updates van het product.

NOTICE DE MONTAGE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de mettre le produit en service. 50NRTH GmbH se réserve le droit d'interpréter le manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez comprendre que nous ne fournirons pas nécessairement de notification distincte concernant les mises à jour techniques du produit.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare il prodotto. 50NRTH GmbH si riserva il diritto di interpretare il manuale. L'aspetto del prodotto dipende dal prodotto ricevuto. Si prega di comprendere che potremmo non fornire notifiche separate riguardo agli aggiornamenti tecnici del prodotto.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutató összes utasítását. A 50NRTH GmbH fenntartja a jogot az útmutató végső értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük megértésüket, hogy a termék műszaki frissítéseiről nem feltétlenül küldünk külön értesítést.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de punerea în funcțiune a produsului. 50NRTH GmbH își rezervă dreptul de a interpreta manualul. Aspectul produsului depinde de produsul primit. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil să nu transmitem notificări separate privind actualizările tehnice ale produsului.

DE – Sicherheitshinweise

• Lesen und befolgen Sie vor Montage und Nutzung die vollständige Montageanleitung und bewahren Sie diese auf. Führen Sie die Montage mit mindestens zwei Personen, geeignetem Werkzeug und Schutzhandschuhen durch; Blechteile und Kanten können scharf sein. • Stellen Sie das Gerätehaus nur auf einem ebenen, tragfähigen Fundament auf und verankern Sie den Bodenrahmen dauerhaft gemäß Montageanleitung. Montieren Sie nicht bei starkem Wind und sichern Sie lose Bauteile gegen Umkippen oder Wegwehen. • Ziehen Sie alle Schraubverbindungen vollständig fest. Kontrollieren Sie regelmäßig sowie nach Sturm oder starkem Schneefall Verankerungen, Schrauben, Dach, Wände, Türen und Standsicherheit. Verwenden Sie das Gerätehaus bei losen, verformten, beschädigten oder korrodierten Teilen erst nach deren Instandsetzung oder Austausch weiter. • Öffnen und schließen Sie die Türen langsam und kontrolliert; halten Sie sie bei Wind geschlossen und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigte Bewegung. • Betreten oder besteigen Sie Dach und Wände nicht. Entfernen Sie Schnee, Eis und Laub rechtzeitig, ohne das Dach zu betreten, und halten Sie die Lüftungsöffnungen frei. • Entsorgen Sie Produkt und Verpackung am Ende der Nutzung getrennt nach Materialien und gemäß den örtlichen Vorschriften.

EN – Safety Instructions

• Read and follow the complete assembly instructions before assembly and use and retain them for future reference. Assembly must be carried out by at least two people using suitable tools and protective gloves; sheet-metal parts and edges may be sharp. • Install the shed only on a level, load-bearing foundation and permanently anchor the base frame in accordance with the assembly instructions. Do not assemble in strong winds and secure loose components against tipping or being blown away. • Fully tighten all screw connections. Regularly, and after storms or heavy snowfall, inspect the anchors, screws, roof, walls, doors and overall stability. Do not continue using the shed until loose, deformed, damaged or corroded parts have been repaired or replaced. • Open and close the doors slowly and in a controlled manner; keep them closed in windy conditions and secure them against unintended movement. • Do not step or climb on the roof or walls. Remove snow, ice and leaves promptly without stepping onto the roof and keep ventilation openings clear. • At the end of use, dispose of the product and packaging separately by material and in accordance with local regulations.

PL – Instrukcje bezpieczeństwa

• Przed montażem i użytkowaniem należy przeczytać całą instrukcję montażu, przestrzegać jej i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Montaż powinny wykonywać co najmniej dwie osoby przy użyciu odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych; elementy z blachy i krawędzie mogą być ostre. • Domek należy ustawić wyłącznie na równym, nośnym fundamencie i trwale zakotwić ramę podstawy zgodnie z instrukcją montażu. Nie montować przy silnym wietrze, a luźne elementy zabezpieczyć przed przewróceniem lub porwaniem przez wiatr. • Wszystkie połączenia śrubowe należy dokładnie dokręcić. Regularnie oraz po burzy lub intensywnych opadach śniegu kontrolować zakotwienia, śruby, dach, ściany, drzwi i stabilność. Nie użytkować domku do czasu naprawy lub wymiany luźnych, odkształconych, uszkodzonych bądź skorodowanych części. • Drzwi otwierać i zamykać powoli oraz w sposób kontrolowany; podczas wiatru trzymać je zamknięte i zabezpieczyć przed samoczynnym ruchem. • Nie wchodzić ani nie wspinać się na dach lub ściany. Śnieg, lód i liście usuwać odpowiednio wcześniej bez wchodzenia na dach; nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. • Po zakończeniu użytkowania produkt i opakowanie zutylizować oddzielnie według rodzaju materiału, zgodnie z lokalnymi przepisami.

SK – Bezpečnostné pokyny

• Pred montážou a používaním si prečítajte celý montážny návod, dodržiavajte ho a uschovajte ho. Montáž musia vykonávať najmenej dve osoby s vhodným náradím a ochrannými rukavicami; plechové diely a hrany môžu byť ostré. • Domček postavte iba na rovný, nosný základ a spodný rám trvalo ukotvite podľa montážneho návodu. Nemontujte ho pri silnom vetre a voľné diely zaistite proti prevráteniu alebo odfúknutiu. • Všetky skrutkové spoje úplne dotiahnite. Pravidelne a po búrke alebo silnom snežení kontrolujte kotvenie, skrutky, strechu, steny, dvere a stabilitu. Domček nepoužívajte, kým nebudú uvoľnené, deformované, poškodené alebo skorodované diely opravené či vymenené. • Dvere otvárajte a zatvárajte pomaly a kontrolované; pri vetre ich nechajte zatvorené a zaistite proti nechcenému pohybu. • Na strechu ani steny nestúpajte a nelezte. Sneh, ľad a lístie včas odstráňte bez vstupu na strechu a vetracie otvory udržiavajte voľné. • Po skončení používania výrobok a obal zlikvidujte oddelene podľa materiálov a v súlade s miestnymi predpismi.

CZ – Bezpečnostní pokyny

• Před montáží a používáním si přečtěte celý montážní návod, dodržujte jej a uschovejte jej. Montáž musí provádět nejméně dvě osoby s vhodným nářadím a ochrannými rukavicemi; plechové díly a hrany mohou být ostré. • Domek postavte pouze na rovný, ušný základ a spodní rám trvale ukotvěte podle montážního

návodu. Nemontujte jej za silného větru a volné díly zajistěte proti převrácení nebo odfouknutí. • Všechny šroubové spoje zcela dotáhněte. Pravidelně a po bouřce nebo silném sněžení kontrolujte ukotvení, šrouby, střechu, stěny, dveře a stabilitu. Domek nepoužívejte, dokud nebudou uvolněné, deformované, poškozené nebo zkorodované díly opraveny či vyměněny. • Dveře otevírejte a zavírejte pomalu a kontrolovaně; za větru je udržujte zavřené a zajistěte proti nechtěnému pohybu. • Na střechu ani stěny nestoupejte a nelezte. Sníh, led a listí včas odstraňujte bez vstupu na střechu a větrací otvory udržujte volné. • Po skončení používání výrobek a obal zlikvidujte odděleně podle materiálů a v souladu s místními předpisy.

NL – Veiligheidsinstructies

- Lees vóór montage en gebruik de volledige montagehandleiding, volg deze op en bewaar deze. Laat de montage door minimaal twee personen uitvoeren met geschikt gereedschap en beschermende handschoenen; plaatdelen en randen kunnen scherp zijn.
- Plaats het tuinhuis uitsluitend op een vlakke, draagkrachtige fundering en veranker het basisframe permanent volgens de montagehandleiding. Monteer het niet bij harde wind en beveilig losse onderdelen tegen omvallen of wegwaaien.
- Draai alle schroefverbindingen volledig vast. Controleer regelmatig en na storm of zware sneeuwval de verankeringen, schroeven, het dak, de wanden, de deuren en de stabiliteit. Gebruik het tuinhuis pas weer nadat losse, vervormde, beschadigde of gecorrodeerde onderdelen zijn gerepareerd of vervangen.
- Open en sluit de deuren langzaam en gecontroleerd; houd ze bij wind gesloten en beveilig ze tegen onbedoelde beweging.
- Betreed of beklím het dak en de wanden niet. Verwijder sneeuw, ijs en bladeren tijdig zonder het dak te betreden en houd de ventilatieopeningen vrij.
- Voer het product en de verpakking na gebruik gescheiden per materiaalsoort af volgens de plaatselijke voorschriften.

FR – Consignes de sécurité

- Avant le montage et l'utilisation, lisez intégralement la notice de montage, respectez-la et conservez-la. Le montage doit être effectué par au moins deux personnes avec des outils adaptés et des gants de protection ; les pièces en tôle et les arêtes peuvent être coupantes.
- Installez l'abri uniquement sur une fondation plane et porteuse et ancrez durablement le cadre de base conformément à la notice de montage. Ne procédez pas au montage par vent fort et sécurisez les éléments non fixés contre le basculement ou l'envol.
- Serrez complètement tous les assemblages vissés. Contrôlez régulièrement, ainsi qu'après une tempête ou de fortes chutes de neige, les ancrages, les vis, le toit, les parois, les portes et la stabilité. N'utilisez de nouveau l'abri qu'après la réparation ou le remplacement des pièces desserrées, déformées, endommagées ou corrodées.
- Ouvrez et fermez les portes lentement et de manière contrôlée ; par vent, maintenez-les fermées et bloquez-les contre tout mouvement involontaire.
- Ne montez pas et ne grimpez pas sur le toit ou les parois. Retirez à temps la neige, la glace et les feuilles sans monter sur le toit et maintenez les ouvertures d'aération dégagées.
- En fin d'utilisation, éliminez le produit et l'emballage séparément selon les matériaux et conformément aux réglementations locales.

IT – Istruzioni di sicurezza

- Prima del montaggio e dell'uso leggere integralmente le istruzioni di montaggio, rispettarle e conservarle. Il montaggio deve essere eseguito da almeno due persone con utensili idonei e guanti protettivi; le parti in lamiera e i bordi possono essere taglienti.
- Installare la casetta esclusivamente su una fondazione piana e portante e ancorare permanentemente il telaio di base secondo le istruzioni di montaggio. Non eseguire il montaggio in presenza di vento forte e assicurare i componenti non fissati contro il ribaltamento o il sollevamento causato dal vento.
- Serrare completamente tutti i collegamenti a vite. Controllare regolarmente, nonché dopo temporali o forti nevicate, gli ancoraggi, le viti, il tetto, le pareti, le porte e la stabilità. Non utilizzare nuovamente la casetta finché le parti allentate, deformate, danneggiate o corrose non siano state riparate o sostituite.
- Aprire e chiudere le porte lentamente e in modo controllato; in presenza di vento tenerle chiuse e bloccarle contro movimenti involontari.
- Non salire né arrampicarsi sul tetto o sulle pareti. Rimuovere tempestivamente neve, ghiaccio e foglie senza salire sul tetto e mantenere libere le aperture di ventilazione.
- Al termine dell'utilizzo, smaltire il prodotto e l'imballaggio separatamente in base ai materiali e secondo le disposizioni locali.


HU – Biztonsági utasítások

- Szerelés és használat előtt olvassa el teljes egészében a szerelési útmutatót, tartsa be az abban foglaltakat, és őrizze meg az útmutatót. A szerelést legalább két személy végezze megfelelő szerszámokkal és védőkesztyűben; a lemezelemek és az élek élesek lehetnek.
- A szerszámtárolót kizárólag sík, teherbíró alapra állítsa, és az alsó keretet a szerelési útmutató szerint tartósan rögzítse. Erős szélben ne végezzen szerelést, a még nem rögzített elemeket pedig biztosítsa felborulás vagy elfújás ellen.
- Minden csavarkötést teljesen húzzon meg. Rendszeresen, valamint vihar vagy erős havazás után ellenőrizze a rögzítéseket, csavarokat, tetőt, falakat, ajtókat és a stabilitást. A meglazult, deformálódott, sérült vagy korrodált alkatrészek javításáig vagy cseréjéig ne használja tovább a tárolót.
- Az ajtókat lassan és ellenőrzötten nyissa és zárja; szeles időben tartsa zárva, és biztosítsa akaratlan elmozdulás ellen.
- Ne lépjen és ne


másson a tetőre vagy a falakra. A havat, jeget és leveleket időben, a tetőre lépés nélkül távolítsa el, a szellőzőnyílásokat pedig tartsa szabadon. • A használat végén a terméket és a csomagolást anyagfajtánként elkülönítve, a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

RO – Instrucțiuni de siguranță


• Înainte de montare și utilizare, citiți integral instrucțiunile de montaj, respectați-le și păstrați-le. Montajul trebuie efectuat de cel puțin două persoane, folosind unelte adecvate și mănuși de protecție; piesele din tablă și muchiile pot fi ascuțite. • Instalați magazia numai pe o fundație plană și portantă și ancorați permanent cadrul de bază conform instrucțiunilor de montaj. Nu efectuați montajul pe vânt puternic și asigurați componentele nefixate împotriva răsturnării sau antrenării de vânt. • Strângeți complet toate îmbinările cu șuruburi. Verificați periodic, precum și după furtuni sau ninsori abundente, ancorările, șuruburile, acoperișul, pereții, ușile și stabilitatea. Nu utilizați din nou magazia până când piesele slăbite, deformat, deteriorate sau corodate nu au fost reparate ori înlocuite. • Deschideți și închideți ușile lent și controlat; pe timp de vânt țineți-le închise și asigurați-le împotriva mișcării neintenționate. • Nu pășiți și nu vă urcați pe acoperiș sau pereți. Îndepărtați la timp zăpada, gheața și frunzele fără a urca pe acoperiș și mențineți libere orificiile de ventilație. • La sfârșitul utilizării, eliminați produsul și ambalajul separat, în funcție de material, conform reglementărilor locale.




Area of installation requirement:







ACE-B:





NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER				TOP			
VA-B2		1780	x1	PB6-B		990	x1
VA-C3R		267	x1	CE-B15		1754	x2
CE-B1		973	x1	CE-B18		1754	x1
CE-B1a		1468	x1	CE-B19		1754	x1
CE-A2		1726	x1	VA-D21		870	x2
CE-B3		973	x1	VA-B22		1705	x2
VA-E2M		120	x1	CE-B17		1634	x2
CE-A4		1799	x1	VA-D23		1797	x1
CE-A5		1763	x3	VA-B24		1900	x1
VA-C4		1278	x1	ANNEX			
MIDDLE				VA-30			x4
PB1		876	x1	VA-31			x2
PB1S		876	x1	VA-32L			x2
PB2B		1710	x1	VA-32R			x2
PB3L		566	x1	CN-A33			x2
PB3R		566	x1	VA-33			x2
PB3S		566	x1	VA-34			x1
PB4		566	x3	VA-35			x2
PB5		255	x2	VA-36			x2
CE-B12		876	x2	VA-37			x4
CE-B13		708	x1	VA-38a			x2
CE-B14		708	x1	VA-38b			x2
VA-C5		1840	4	VA-39			x2
VA-C5b		285	x2	VA-40			x1
CE-B6		1832	x2	VA-41			x4
VA-C6b		200	x2	PA01			x3
VA-C7L		1860	x1	PPX3			x4
VA-C7R		1860	x1	PPX4			x2
CE-B7		1794	x2	PPX8			x2
CE-B8		856	x2	PPX9			x2
VA-C8		562	x3	PPX12			x1
VA-C9		250	x2	PPX13			x1
VA-C11		562	x3	PPX14			x2
VA-C12		250	x2	W2S			x1
CE-B9		1523	x1	CE-B44		ST4.2x13	x366
CE-B10		1523	x1	CE-B45		ST4.2x19	x59
CE-A11		1797	x1	CE-B46		ST4.2x13	x13
VA-D17		1797	x2	CE-B47		ST4.2x19	x4
VA-D19		888	x2	CE-B48		ST6.0x40	x19
VA-D20		725	x1	CE-B49		ST4.2x10	x8
DOOR				CE-B50		M6.0x40	x10
PB7S		1810	x2	VA-51			x1
VA-C25L		1830	x1	VA-53			x1
VA-C25R		1830	x1				
VA-C26		1198	x1				
VA-C27		1812	x3				
VA-C28		592	x4				
VA-C29		1812	x1				




1	 CE-B1 [x1]	 CE-B1a [x1]	 VA-E2M [x1]	 CE-B44 [x2]	
---	---	--	--	---	--





2	 CE-A2 [x1]	 VA-B2 [x1]	 CE-B3 [x1]	 VA-C3R [x1]	 VA-30 [x4]	 CE-B44 [x16]	
---	---	---	---	--	--	---	--





3	VA-C4 [x1]	CE-B44 [x4]	
--	--	---	--





4	CE-A4 [x1]	CE-B44 [x2]	
--	--	---	--





5	CE-A5 [x3]	CE-B44 [x6]	
--	--	---	--



6	CE-B48 [x15]	
--	--	--











7






VA-C7L [x1]






8	PB4 [x1]	CN-A33	
--	--	--	--






9	PB1S [x1]	CN-A33	
--	---	--	--








10	 CE-B45 [x9]	
--	---	--







11	 PB1 [x1]	 PB5 [x1]	 VA-C7R [x1]	 CE-B45 [x11]	 CN-A33	
--	--	--	---	---	--	--








12	 CE-B13 [x1]	 PB4 [x1]	 CE-B6 [x1]	 CE-B44 [x2]	 CN-A33
----	--	---	---	---	---








13	 CE-B7 [x1]	 CE-B44 [x8]	
----	---	--	--






14	 CE-B12 [x1]	 CE-B44 [x10]	 CN-A33	
----	--	---	---	--






15	 CE-B14 [x1]	 PB5 [x1]	 CE-B6 [x1]	 CE-B44 [x2]	 CN-A33	
----	--	---	---	---	---	--








16	CE-B7 [x1]	CE-B44 [x9]	
--	---	--	--







17	CE-B12 [x1]	CE-B44 [x10]	CN-A33	
--	--	---	---	--






18	 VA-C5 [x2]	 CE-B44 [x2]	
--	---	--	--





19	 PB4 [x1]	 CE-B44 [x8]	
--	---	--	--






20	 VA-C5 [x2]	 CE-B44 [x16]	 CN-A33	
----	---	---	---	--






21	 VA-31 [x2]	 VA-37 [x4]	 CE-B44 [x20]	 CE-B48 [x4]	
----	---	---	---	---	--












22	 CE-B44 [x2]				
----	--	--	--	--	--













23	 VA-C8 [x3]	 VA-C11 [x3]	
----	---	--	--











24	 PB3S [x1]	 PB3L [x1]	 PB3R [x1]	 CE-B44 [x6]	 CE-B45 [x3]	 CN-A33	
----	---	---	---	---	--	--	--












25	 PB2B [x1]	 VA-C9 [x2]	 VA-C12 [x2]	 CE-B44 [x1]	 CE-B45 [x1]	 CN-A33	
----	--	---	--	--	---	---	--







26	 VA-C5b [x2]	 VA-C6b [x2]	 CE-B44 [x20]	
----	--	--	---	--









27	 VA-C25L [x1]	 VA-C25R [x1]	 VA-C26 [x1]	 CE-B44 [x2]	
----	---	---	--	---	--







28	 PPX8 [x2]	 CE-B44 [x2]	 CE-B46 [x4]	
----	--	--	--	--






29	 PPX9 [x2]	 CE-B44 [x2]	 CE-B46 [x2]	 CE-B47 [x4]	
----	--	--	--	---	--






30	 CE-B9 [x1]	 CE-B10 [x1]	 CE-B44 [x8]	 CN-A33	
----	---	--	--	--	--








31	 CE-B44 [x20]	
----	---	--




32	 CE-A11 [x1]	 CE-B44 [x6]	
----	--	--	--





33	 VA-D19 [x2]	 VA-D20 [x1]	 VA-33 [x2]	 VA-34 [x1]	 CE-B50 [x10]	
----	--	--	---	--	---	--



34





CE-B44 [x8]






35



VA-D17 [x2]




36	 VA-D23 [x1]	 VA-35 [x2]	 CE-B44 [x14]	
---------------	--	---	---	--







37	 VA-B22 [x2]	 Ø8mm	
---------------	--	---	--





!	VA-B22 [x2] ✓	VA-D21 [x2] ✗	CE-B17 [x2] ✗
	1705mm	870mm	1634mm




38	 PB6-B [x1]	 VA-D21 [x2]	 CN-A33	
----	---	--	---	--





39	 PPX3 [x2]	 CE-B44 [x14]	
----	--	---	--



40





CE-B45 [x4]












41



CN-A33



42	 CE-B15 [x2]	 CE-B18 [x1]	 CE-B19 [x1]	 VA-53 [x1]	 CE-B44 [x14]	 CN-A33	
----	--	--	--	---	--	---	--





43



CE-B17 [x2]




CN-A33




44






PPX3 [x2]




CE-B44 [x16]





CE-B46 [x1]



45





CE-B45 [x4]







46









CN-A33




47	 CE-B45 [x20]	 CE-B46 [x4]		
----	---	--	--	--



48	 VA-B24 [x1]	 PPX4 [x2]	 CE-B44 [x4]	 CE-B45 [x4]	 CE-B46 [x2]	
----	--	--	--	---	--	--



49



PB7S [x1]




VA-C27 [x1]





VA-C28 [x2]







VA-C29 [x1]





CE-B44 [x14]






50	 PB7S [x1]	 VA-C27 [x2]	 VA-C28 [x2]	 CE-B44 [x14]	
----	--	--	--	--	--








51	 VA-41 [x4]	 CE-B44 [x32]	 Ø2.5mm	
----	---	---	---	--




52	 VA-40 [x1]	 PA01 [x3]	 CE-B44 [x4]	 CE-B45 [x3]	 Ø2.5mm	
----	---	--	--	---	---	--




53	 VA-38a [x2]	 VA-38b [x2]	 VA-39 [x2]	 CE-B49 [x8]	 Ø2.5mm	
----	---	---	--	--	--	--






54



CE-B8 [x2]



CE-B44 [x10]



VA-C4


55








VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



CE-B44 [x18]




CE-A4



56



VA-36 [x2]





CE-B44 [x8]




57



PPX14 [x2]



58	 PPX12 [x1]	 PPX13 [x1]	 W2S [x1]	 VA-51 [x1]	 CE-B44 [x10]	
----	---	---	---	--	---	--

