



WMSAP200

DE: GERÄTESCHRANK 1,8 m²

EN: TOOL CABINET 1.8 m²

PL: SZAFKA NARZĘDZIOWA 1,8 m²

SK: SKRIŇA NA NÁRADIE 1,8 m²

CZ: SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 1,8 m²


NL: GEREEDSCHAPSKAST 1,8 m²

FR: ARMOIRE À OUTILS 1,8 m²

IT: ARMADIO PORTATTREZZI 1,8 m²

HU: SZERSZÁMTÁROLÓ SZEKRÉNY 1,8 m²

RO: DULAP PENTRU UNELTE 1,8 m²



MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read all instructions in the manual carefully before operating the product. 50NRTH GmbH reserves the right to interpret the manual. The appearance of the product is based on the product you have received. Please understand that we may not provide separate notifications regarding technical updates to the product.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku. Firma 50NRTH GmbH zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji. Wygląd produktu zależy od otrzymanego modelu. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy osobno informować o aktualizacjach technicznych produktu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode na obsluhu. Spoločnosť 50NRTH GmbH si vyhradzuje právo na konečný výklad návodu. Vzhľad produktu závisí od výrobku, ktorý ste dostali. Prosíme o pochopenie, že o technických aktualizáciách produktu nemusíme poskytovať samostatné oznámenia.

NÁVOD K MONTÁŽI

Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu k obsluze. Společnost 50NRTH GmbH si vyhrazuje právo na konečný výklad návodu. Vzhled produktu odpovídá výrobku, který jste obdrželi. Berte prosím na vědomí, že o technických aktualizacích výrobku nemusíme poskytovat samostatná oznámení.

MONTAGEHANDLEIDING

Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. 50NRTH GmbH behoudt zich het recht voor om de handleiding te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Houd er rekening mee dat wij geen afzonderlijke kennisgeving verstrekken over technische updates van het product.

NOTICE DE MONTAGE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de mettre le produit en service. 50NRTH GmbH se réserve le droit d'interpréter le manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez comprendre que nous ne fournirons pas nécessairement de notification distincte concernant les mises à jour techniques du produit.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare il prodotto. 50NRTH GmbH si riserva il diritto di interpretare il manuale. L'aspetto del prodotto dipende dal prodotto ricevuto. Si prega di comprendere che potremmo non fornire notifiche separate riguardo agli aggiornamenti tecnici del prodotto.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutató összes utasítását. A 50NRTH GmbH fenntartja a jogot az útmutató végső értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük megértésüket, hogy a termék műszaki frissítéseiről nem feltétlenül küldünk külön értesítést.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de punerea în funcțiune a produsului. 50NRTH GmbH își rezervă dreptul de a interpreta manualul. Aspectul produsului depinde de produsul primit. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil să nu transmitem notificări separate privind actualizările tehnice ale produsului.

DE – Sicherheitshinweise

• Lesen und befolgen Sie vor Montage und Nutzung die vollständige Anleitung und bewahren Sie diese auf. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und Schutzhandschuhe; Blechteile und Kanten können scharf sein. Tragen Sie bei Arbeiten über Kopfhöhe geeigneten Kopfschutz. • Stellen Sie den Geräteschrank nur auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund auf und verankern Sie ihn dauerhaft gemäß Anleitung. Montieren Sie nicht bei starkem Wind und sichern Sie lose Blechteile gegen Umkippen oder Wegwehen. • Öffnen und schließen Sie die Schiebetüren langsam und kontrolliert. Halten Sie Hände und Finger vom Führungs- und Schließbereich fern, halten Sie die Türführungen frei und hängen oder lehnen Sie sich nicht an die Türen. Halten Sie die Türen bei Wind geschlossen und verriegelt. • Lagern Sie Gegenstände standsicher und schwere Gegenstände möglichst im unteren Bereich; halten Sie den Zugang frei. • Kontrollieren Sie regelmäßig sowie nach Sturm die Verankerung, Schraubverbindungen, Türführungen, Dachkonstruktion und Standsicherheit. Prüfen Sie auf Korrosion, Verformungen, Beschädigungen und scharfe Kanten; verwenden Sie das Produkt bis zur Instandsetzung nicht weiter. • Betreten, besteigen oder belasten Sie das Dach nicht. Entfernen Sie Schnee, Eis und Laub rechtzeitig, ohne das Dach zu betreten. Entsorgen Sie Produkt und Verpackung am Ende der Nutzung getrennt nach Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

EN – Safety Instructions

• Read and follow the complete instructions before assembly and use and retain them for future reference. Use suitable tools and protective gloves; sheet-metal parts and edges may be sharp. Wear suitable head protection when working overhead. • Install the cabinet only on a level, load-bearing surface and permanently anchor it in accordance with the instructions. Do not assemble in strong winds and secure loose sheet-metal parts against tipping or being blown away. • Open and close the sliding doors slowly and in a controlled manner. Keep hands and fingers clear of the guide and closing areas, keep the door tracks unobstructed and do not hang or lean on the doors. Keep the doors closed and locked in windy conditions. • Store items securely, placing heavier items as low as possible, and keep the access area clear. • Regularly, and after storms, inspect the anchors, screw connections, door guides, roof structure and stability. Check for corrosion, deformation, damage and sharp edges; discontinue use until defects have been repaired. • Do not step on, climb on or place loads on the roof. Remove snow, ice and leaves promptly without stepping onto the roof. At the end of use, dispose of the product and packaging separately by material in accordance with local regulations.

PL – Instrukcje bezpieczeństwa

• Przed montażem i użytkowaniem należy przeczytać całą instrukcję, przestrzegać jej i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Używać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych; elementy z blachy i krawędzie mogą być ostre. Podczas prac nad głową stosować odpowiednią ochronę głowy. • Szafę ustawić wyłącznie na równym, nośnym podłożu i trwale zakotwić zgodnie z instrukcją. Nie montować przy silnym wietrze, a luźne elementy z blachy zabezpieczyć przed przewróceniem lub porwaniem przez wiatr. • Drzwi przesuwne otwierać i zamykać powoli oraz w sposób kontrolowany. Dłonie i palce trzymać z dala od prowadnic i obszaru zamykania, nie blokować prowadnic oraz nie wieszać się na drzwiach ani się o nie opierać. Podczas wiatru drzwi trzymać zamknięte i zablokowane. • Przedmioty przechowywać stabilnie, a cięższe umieszczać możliwie nisko; nie zastawiać dostępu. • Regularnie oraz po burzy kontrolować zakotwienie, połączenia śrubowe, prowadnice drzwi, konstrukcję dachu i stabilność. Sprawdzać pod kątem korozji, odkształceń, uszkodzeń i ostrych krawędzi; nie używać produktu do czasu usunięcia usterek. • Nie wchodzić na dach, nie wspinać się na niego ani go nie obciążać. Śnieg, lód i liście usuwać odpowiednio wcześniej bez wchodzenia na dach. Po zakończeniu użytkowania produkt i opakowanie zutylizować oddzielnie według materiałów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

SK – Bezpečnostné pokyny

• Pred montážou a používaním si prečítajte celý návod, dodržiavajte ho a uschovajte ho. Používajte vhodné náradie a ochranné rukavice; plechové diely a hrany môžu byť ostré. Pri práci nad hlavou používajte vhodnú ochranu hlavy. • Skriňu postavte iba na rovný, nosný podklad a trvalo ju ukotvite podľa návodu. Nemontujte ju pri silnom vetre a voľné plechové diely zaistite proti prevráteniu alebo odfúknutiu. • Posuvné dvere otvárajte a zatvárajte pomaly a kontrolované. Ruky a prsty držte mimo vodiacich a zatváracích oblastí, vodiace lišty udržiavajte voľné a na dvere sa nevešajte ani sa o ne neopierajte. Pri vetre nechajte dvere zatvorené a uzamknuté. • Predmety ukladajte stabilne a ťažšie predmety umiestnite čo najnižšie; prístup udržiavajte voľný. • Pravidelne a po búrke kontrolujte kotvenie, skrutkové spoje, vedenie dverí, strešnú konštrukciu a stabilitu. Skontrolujte koróziu, deformácie, poškodenia a ostré hrany; výrobok nepoužívajte, kým nebudú nedostatky odstránené. • Na strechu nestúpajte, nelezte ani ju nezaťažujte. Sneh, ľad a lístie včas odstraňte bez vstupu na strechu. Po skončení používania výrobok a obal zlikvidujte oddelene podľa materiálov a miestnych predpisov.

CZ – Bezpečnostní pokyny

• Před montáží a používáním si přečtěte celý návod, dodržujte jej a uschovejte jej. Používejte vhodné nářadí a ochranné rukavice; plechové díly a hrany mohou být ostré. Při práci nad hlavou používejte vhodnou ochranu hlavy. • Skříň postavte pouze na rovný, únosný podklad a trvale ji ukotvěte podle návodu. Nemontujte ji za silného větru a volné plechové díly zajistěte proti převrácení nebo odfouknutí. • Posuvné dveře otevírejte a zavírejte pomalu a kontrolovaně. Ruce a prsty udržujte mimo vodící a zavírací oblasti, vodící lišty udržujte volné a na dveře se nezavěšujte ani se o ně neopírejte. Za větru nechte dveře zavřené a uzamčené. • Předměty ukládejte stabilně a těžší předměty umísťte co nejnižší; přístup udržujte volný. • Pravidelně a po bouři kontrolujte ukotvení, šroubové spoje, vedení dveří, střešní konstrukci a stabilitu. Kontrolujte korozi, deformace, poškození a ostré hrany; výrobek nepoužívejte, dokud nebudou závady odstraněny. • Na střechu nestoupejte, nelezte ani ji nezatěžujte. Sníh, led a listí včas odstraňujte bez vstupu na střechu. Po skončení používání výrobek a obal zlikvidujte odděleně podle materiálů a místních předpisů.

NL – Veiligheidsinstructies

• Lees vóór montage en gebruik de volledige handleiding, volg deze op en bewaar deze. Gebruik geschikt gereedschap en beschermende handschoenen; plaatdelen en randen kunnen scherp zijn. Draag geschikte hoofdbescherming bij werkzaamheden boven het hoofd. • Plaats de kast uitsluitend op een vlakke, draagkrachtige ondergrond en veranker deze permanent volgens de handleiding. Monteer niet bij harde wind en beveilig losse plaatdelen tegen omvallen of wegwaaien. • Open en sluit de schuifdeuren langzaam en gecontroleerd. Houd handen en vingers uit de buurt van de geleidings- en sluitzones, houd de deurgeleiders vrij en hang of leun niet aan de deuren. Houd de deuren bij wind gesloten en vergrendeld. • Berg voorwerpen stabiel op en plaats zwaardere voorwerpen zo laag mogelijk; houd de toegang vrij. • Controleer regelmatig en na storm de verankering, schroefverbindingen, deurgeleiders, dakconstructie en stabiliteit. Controleer op corrosie, vervorming, beschadiging en scherpe randen; gebruik het product pas weer nadat gebreken zijn hersteld. • Betreed of beklim het dak niet en belast het niet. Verwijder sneeuw, ijs en bladeren tijdig zonder het dak te betreden. Voer het product en de verpakking na gebruik gescheiden per materiaalsoort af volgens de plaatselijke voorschriften.

FR – Consignes de sécurité

• Avant le montage et l'utilisation, lisez intégralement la notice, respectez-la et conservez-la. Utilisez des outils adaptés et des gants de protection ; les pièces en tôle et les arêtes peuvent être coupantes. Portez une protection adaptée de la tête lors des travaux en hauteur. • Installez l'armoire uniquement sur un sol plan et porteur et ancrez-la durablement conformément à la notice. Ne procédez pas au montage par vent fort et sécurisez les éléments en tôle non fixés contre le basculement ou l'envol. • Ouvrez et fermez les portes coulissantes lentement et de manière contrôlée. Tenez les mains et les doigts éloignés des zones de guidage et de fermeture, maintenez les rails dégagés et ne vous suspendez pas aux portes ni ne vous y appuyez. Par vent, gardez les portes fermées et verrouillées. • Rangez les objets de manière stable et placez les objets lourds aussi bas que possible ; maintenez l'accès dégagé. • Contrôlez régulièrement, ainsi qu'après une tempête, les ancrages, les assemblages vissés, les rails des portes, la toiture et la stabilité. Vérifiez l'absence de corrosion, de déformation, de dommage et d'arêtes vives ; cessez toute utilisation jusqu'à la réparation des défauts. • Ne montez pas sur le toit, ne l'escaladez pas et ne le chargez pas. Retirez à temps la neige, la glace et les feuilles sans monter sur le toit. En fin d'utilisation, éliminez séparément le produit et l'emballage selon les matériaux et conformément aux réglementations locales.

IT – Istruzioni di sicurezza

• Prima del montaggio e dell'uso leggere integralmente le istruzioni, rispettarle e conservarle. Utilizzare utensili idonei e guanti protettivi; le parti in lamiera e i bordi possono essere taglienti. Indossare un'adeguata protezione per la testa durante i lavori sopra il capo. • Installare l'armadio esclusivamente su una superficie piana e portante e ancorarlo permanentemente secondo le istruzioni. Non eseguire il montaggio in presenza di vento forte e assicurare le parti in lamiera non fissate contro il ribaltamento o il sollevamento causato dal vento. • Aprire e chiudere le porte scorrevoli lentamente e in modo controllato. Tenere mani e dita lontane dalle zone di guida e chiusura, mantenere libere le guide e non appendersi né appoggiarsi alle porte. In presenza di vento tenere le porte chiuse e bloccate. • Riporre gli oggetti in modo stabile e collocare quelli più pesanti il più in basso possibile; mantenere libero l'accesso. • Controllare regolarmente, nonché dopo temporali, gli ancoraggi, i collegamenti a vite, le guide delle porte, la struttura del tetto e la stabilità. Verificare la presenza di corrosione, deformazioni, danni e bordi taglienti; non utilizzare il prodotto fino alla riparazione dei difetti. • Non salire né arrampicarsi sul tetto e non caricarlo. Rimuovere tempestivamente neve, ghiaccio e foglie senza salire sul tetto. Al termine dell'utilizzo, smaltire separatamente il prodotto e l'imballaggio in base ai materiali e secondo le disposizioni locali.


HU – Biztonsági utasítások

• Szerelés és használat előtt olvassa el teljes egészében az útmutatót, tartsa be az abban foglaltakat, és őrizze meg. Használjon megfelelő szerszámokat és védőkesztyűt; a lemezelemek és élek élesek lehetnek. Fej


fölötti munkavégzéskor viseljen megfelelő fejkendő. • A szekrényt kizárólag sík, teherbíró alapra állítsa, és az útmutató szerint tartósan rögzítse. Erős szélben ne végezzen szerelést, a még nem rögzített lemezelemeket pedig biztosítsa felborulás vagy elfújás ellen. • A tolóajtókat lassan és ellenőrzötten nyissa és zárja. Tartsa távol a kezét és ujjait a vezető- és záródási területtől, tartsa szabadon az ajtóvezetőket, és ne kapaszkodjon az ajtóba, illetve ne támaszkodjon rájuk. Szeles időben tartsa az ajtókat zárva és reteszelve. • A tárgyakat stabilan tárolja, a nehezebb tárgyakat pedig lehetőleg alul helyezze el; a hozzáférést tartsa szabadon. • Rendszeresen, valamint vihar után ellenőrizze a rögzítést, csavarkötéseket, ajtóvezetőket, tetőszerkezetet és stabilitást. Ellenőrizze a korróziót, deformációt, sérüléseket és éles széleket; a hibák kijavításáig ne használja a terméket. • Ne lépjen és ne másszon a tetőre, és ne terhelje azt. A havat, jeget és leveleket időben, a tetőre lépés nélkül távolítsa el. A használat végén a terméket és a csomagolást anyagfajtánként elkülönítve, a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.



RO – Instrucțiuni de siguranță


• Înainte de montare și utilizare, citiți integral instrucțiunile, respectați-le și păstrați-le. Folosiți unelte adecvate și mănuși de protecție; piesele din tablă și muchiile pot fi ascuțite. Purtați o protecție adecvată pentru cap în timpul lucrărilor deasupra capului. • Instalați dulapul numai pe o suprafață plană și portantă și ancorați-l permanent conform instrucțiunilor. Nu efectuați montajul pe vânt puternic și asigurați piesele din tablă nefixate împotriva răsturnării sau antrenării de vânt. • Deschideți și închideți ușile glisante lent și controlat. Țineți mâinile și degetele la distanță de zonele de ghidare și închidere, mențineți libere ghidajele și nu vă agățați sau sprijiniți de ușă. Pe timp de vânt țineți ușile închise și încuiate. • Depozitați obiectele în mod stabil și amplasați obiectele grele cât mai jos posibil; mențineți liber accesul. • Verificați periodic, precum și după furtuni, ancorarea, îmbinările cu șuruburi, ghidajele ușilor, structura acoperișului și stabilitatea. Verificați existența coroziunii, deformărilor, deteriorărilor și muchiilor ascuțite; nu utilizați produsul până la remedierea defectelor. • Nu pășiți, nu vă urcați și nu așezați sarcini pe acoperiș. Îndepărtați la timp zăpada, gheața și frunzele fără a urca pe acoperiș. La sfârșitul utilizării, eliminați separat produsul și ambalajul, în funcție de material, conform reglementărilor locale.





Area of installation requirement:







1	 Apy-C1 x1	 Apy-C2 x1	 Apy-A3 x1	 Apy-A3a x1	 Apy-D40 x6	
---	--	--	--	---	--	--






2	 ZX-1 x4	 Apy-C16 x1	 Apy-D40 x26	
---	--	---	--	--





3	Apy-B6a x1	Apy-D40 x1	Apy-D45 x1	
---	---	---	---	--




4	 ZG-B9 x1	 Apy-D40 x3	 Apy-D41 x1	 Apy-D45 x4	
---	---	---	---	---	--






5	 ZG-B5 x1	 Apy-D40 x1	 Apy-D41 x1	 Apy-D45 x2	
---	--	--	--	--	--





6	 Apy-D8 x1	 Apy-D40 x1	 Apy-D41 x1	 Apy-D45 x2	
---	---	--	--	--	--



7	 ZG-B9 x1	 Apy-D40 x3	 Apy-D41 x1	 Apy-D45 x4	
---	---	---	---	---	--



8	 ZG-B9 x1	 Apy-D40 x3	 Apy-D41 x1	 Apy-D45 x4	
---	---	---	---	---	--




9

Apy-D8 x1

Apy-D40 x1

Apy-D41 x1

Apy-D45 x2



9








10

ZG-B5 x1

Apy-D40 x1

Apy-D41 x1

Apy-D45 x2



10


11

ZG-B9 x1

Apy-D40 x3

Apy-D41 x1

Apy-D45 x4



11



12

Apy-B6 x1

Apy-D40 x2

Apy-D41 x1

Apy-D45 x3









13

Apy-D7 x1

Apy-D40 x2

Apy-D43 x4





13

14

Apy-B7 x1

Apy-D40 x2

Apy-D43 x4




15

Apy-C11 x1

Apy-C17 x1


Apy-D41 x10



16

Apy-D41 x4

Apy-D48 x4







17

 Apy-C10 x1

 Apy-A12 x1

 Apy-A12a x1

 Apy-D40 x17



18




Apy-5 x2



Apy-C13 x1



Apy-D41 x6




19



 Apy-C14 x1

 Apy-C15 x1

 ZG-5 x2

 ZX-5b x2

 Apy-D40 x14




20





Apy-C20 x1




M-23 x2




Apy-C20



21








Apy-C19 x1




Apy-D40 x9




Apy-D45 x9



22








Аpy-C18 x1




Аpy-D40 x13




Аpy-D45 x13



23








Аpy-C19a x1



Аpy-D40 x10



Аpy-D45 x10









24

ZG-A22 x1

ZG-A23 x1

Apy-D40 x14


Apy-D45 x14



25



Apy-C21 x1








Apy-D40 x4



Apy-D45 x4



Apy-D47 x4



26







Apy-C20a x1

ZX-6 x1


ZX-7 x1

Apy-D40 x14

Apy-D45 x8



27




Apy-B30 x1




Apy-D30 x1



Apy-B31 x1



Apy-A32 x2







Apy-A32a x1



Apy-D42 x6









Apy-D46 x6









28


 Apy-B33 x2

 Apy-D42 x8









32



Apy-D44 x11

