


Gewächshaus Montageanleitung

Größe: 252 x 190 x 214cm (LxBxH) 4.8m²



ISGCK250-W

15/08/2019

Wichtig

Lesen Sie sich die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen.

Überprüfen Sie Ihre Ware vor der Montage sorgfältig auf Vollständigkeit und Zustand.

Bitte befolgen Sie beim Aufbau die Schritte der Anleitung.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, falls Sie später noch einmal Hilfe benötigen.

Sicherheitshinweise:

Tragen Sie Handschuhe während der Montage. Bauen Sie nicht bei stark windigem oder nassem Wetter auf, es wäre gefährlich für das Produkt und für Sie. Kommen Sie mit den Aluminiumprofilen nicht in die Nähe von Stromleitungen. Beim Aufbau bitte Schutzbrille und Arbeitsschuhe tragen. Achten Sie darauf, dass keine Kinder in der Nähe sind. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche positioniert und am Ende befestigt werden.

Während des Aufbaus ist das Gewächshaus nicht stabil und es dürfen keine Gegenstände etc. angelehnt werden.

Suchen Sie sich eine windgeschützte Stelle zum Aufbau aus. Achten Sie darauf, dass Sie keine heißen Gegenstände wie Grills etc. im Gewächshaus aufbewahren.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Rohre oder Kabel im Boden befinden, bevor Sie das Gewächshaus dort befestigen.

Allgemeine Beratung:

Die Montage des Gewächshauses kann mehrere Stunden dauern.

Wählen Sie eine gute Position für Gewächshaus aus. Achten Sie auf die Witterung und die Sonneneinstrahlung. Sie können dieses Gewächshaus auf einem Fundament befestigen.

Prüfen Sie vorher ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.

Halten Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schalen, damit sie nicht verloren gehen. Beachten Sie, dass die Tür auf der rechten Seite aufklappbar ist und sich somit nach rechts öffnet. Halten Sie das Dach frei von Blättern und Schnee.

Pflege und Wartung:


Wenn Ihr Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und säubern Sie es mit kühlem sauberem Wasser.

Verwenden Sie KEIN Aceton, Schleifmittel oder andere spezielle Reinigungsmittel um die klaren Paneele zu reinigen.

Werkzeuge und Ausrüstung sind erforderlich!


Schutzausrüstung:

1. Schutzhelm
2. Handschuhe
3. Lange Kleidung
4. Schutzbrille
5. Verbandskasten



Messgeräte:

1. Maßband (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage



Werkzeuge:

1. Leiter
2. Schraubenschlüssel
3. Akkuschauber
4. Hammer
5. Stift (Markierer)
6. Messer
7. Schraubendreher
8. Bohrer Ø7 Ø5 Ø3
9. Silikon




Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen guten Installationsort zur Verfügung haben.

Finden Sie einen flachen Boden, der 2 mal größer als das Gewächshaus ist.

Wir empfehlen:




1. Mindestens 3 Personen zum Aufbau des Gewächshauses.
2. Benutzen Sie gute Werkzeuge, damit Sie die Maße und Anweisungen genau befolgen können.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Hammer und andere stumpfe Werkzeuge benutzen.
4. Bitte tragen Sie Schutzkleidung beim Aufbau des Gewächshauses.
5. Kein Klettern auf dem Gewächshaus.
7. Bei Verletzungen sofort Blutung stoppen. Im Notfall suchen Sie sich medizinische Versorgung.




Teileliste

(2-1)









Tür

NO.	Qty.				
CD01	1		1784mm		
CD03	1				
CD02	4		482mm		
CD07	1		679mm		
CD09	1		728mm		
CD08	1		1812mm		
CD10	1				
NO.	Qty.			NO.	Qty.
5	3			F1	8
6	6			L5	3
L3	1			F5	22
L2	1			F05	12

Fenster



NO.	Qty.			NO.	Qty.		
CW1	2		602mm	S9	2		
CW2	2		602mm	F2	8		T5x12
BW3	4		580mm	F8	10		M4x10
W4	2		380mm	F9	2		M4x20
S8	2						

Frontwand und Rückwand


NO.	Qty.						
CA01	2		1122mm	 Up			
CA03	2						
CA02	4		1310mm				
CA05	1		1748mm	 Up CA05 CA07			
CA07	1						
CA08	2		556mm				
CA09	3		588mm				
CA11	4		1006mm				
CA15	2		539mm				
CA18	3		573mm				
CB1	1		1218mm				
CB2	1		1897mm				
CC2	1		1837mm				
NO.	Qty.						
C2	2			C1	12		
C5	4			C8	2		
C6	1			F4	67		M6x10
C7	4			F4-2	4		M6
C9	1			F06	n		M6x1

Teileliste (2-2)



Linke und rechte Wände und Dach

NO.	Qty.				
19	6		1310mm		
C20	6		1102mm		
CA09	2		588mm		
CW5	1		588mm		
C10	4		1300mm		
C12	4		1100mm		
C24	2		1250mm		
CA18	8		573mm		
C31D	2		2456mm		
C32D	2		2493mm		
C38D	1		2434mm		
C22D	2		2516mm		
NO.	Qty.		NO.	Qty.	
3	4		F3	6	 M5x20
CC3	2		F4	111	 M6x10
GS	4		F06	n	 M6x1

Polycarbonat-Platte




Auf die Weiße Filmseite zur Sonne, da sie UV-geschützt ist.



Installation "hexagonale Schraube"

Legen Sie die "Hexagonalschraube" in die Nut, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.


Schieben Sie die "Hexagonalschraube" von Hand ein und drehen Sie an der benötigten Stelle fest.



Installationsanleitungen und Abbildungen

1. Stellen Sie sicher, dass der Boden flach und fest ist. Vermeiden Sie Bodenabsenkung, damit das Gewächshaus nicht kippt.
2. Verwenden Sie am besten ein Fundament aus Beton o. ä..
3. Verwenden Sie zusätzliche Bodenanker oder Erweiterungsschrauben.



1. Vor der Installation müssen Sie die Bedeutung der folgenden Symbole kennen.
2. Folgen Sie dem Muster, um schneller und weniger Aufwand zu installieren.




Verwendung von Wells

(Gießen von Beton nach dem Einsetzen von Masse Anker)

Nach dem Bau des Fundaments muss es trocknen. Dies kann bis zu 5 Tage dauern.




Installationsprozess perspektive




Silikon





Komponenten, vorinstalliert




Bewegungsrichtung der Kraft







Rückwand









F4 x32





















Frontwand












F4 x35






! Einfachere Installation von F5 mit WD-40 Schmierstoff.








IV





V











VI



VII







F4  **F5**

Alle Schrauben an der Rückwand sind verriegelt.


Linke und rechte Wand




x2





F4 x34







x2






C31D x2




C1 x8




F4 x18

x2


I x3






F4



II





Tür



Einfachere Installation von F1 mit WD-40 Schmierstoff.



Hinweis zur UV-Oberfläche zur Sonne.
Beachten Sie die Richtung



Fenster

CW1 x2

CW2 x2

S8 x2

F2 x8

F9 x2

CP2 x2

BW3 x4

W4 x2


S9 x2

F8 x2



Fenster

x2



I





II

III




Hinweis zur UV-Oberfläche zur Sonne.
Beachten Sie die Richtung des Teils Nr.3

Beachten Sie die Richtung der Teile F8 und F9

Rückseite




Einfachere Installation von F2 mit Schmierstoffen








über dem Fundament montiert




F4 x36



Achten Sie darauf, dass die Rückwand nicht vom Wind weg gedrückt wird.




Es wird empfohlen, die Schraube zu lösen und den Abstand anzupassen




Achten Sie darauf, dass die Frontwand nicht vom Wind weg gedrückt wird.


I x2




II x2




Es wird empfohlen, die Schraube zu lösen und den Passungsabstand einzustellen.






Nach oben




F4 x41






F4 x16


I x2




II x2




III x2




IV x2



Es wird empfohlen, die Schraube zu lösen und den Passungsabstand einzustellen.






C20 x5





F4 x20






I x5







II x5




III x5









C20




F4 x5



I

F4 x3

C20





II

C20


F4

C31D




III

F4








C12 x4




C24 x2



I x2




II x2










CA18 x8




CP8 x7

CP11







I










II




III









Beachten Sie die Verwendung des Fensters




Offen







Geschlossen






① x3




Bestimmen Sie den geeigneten Standort, bevor Sie die Tür berühren L2 installieren.


②




Stellen Sie L3 entsprechend der Position des Riegels ein



GS x4



C7 x4



C8 x2



F4-2 x4



Silikon



F8 x8




F5 x4




F4 x6


I x4





II x4



III x2



IV x2



Instandhaltung:

1. Bei unebenen Boden kann sich das Gewächshaus verformen. Falls Ihnen eine Verformung auffällt, korrigieren Sie bitte den Untergrund.
2. Verhindern Sie erhöhtes Ladegewicht. Lassen Sie keine Kletterpflanzen, Gemüse oder ähnliches auf dem Baldachin wachsen, sonst kann es zu Brüchen oder Rissen kommen.

Die Wartung der Doppelstegplatten:

1. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände in der Nähe der Doppelstegplatten.
2. Leichte Risse können mittels durchsichtigem Klebeband überdeckt werden. Bei starken Schäden muss die Platte ausgetauscht werden.
3. Benutzen Sie kein Feuer in der Nähe der Platten, da diese sich sonst verformen.

Rahmenwartung:

1. Der Rahmen kann sich unter starker Hitze leicht verformen. Lösen Sie in dem Fall leicht die Schrauben, damit sich diese Ausdehnung nicht auf die Stabilität ausübt.
2. Rostige Schrauben sollten Sie schnellstmöglich austauschen, da der Rost sonst auf den Rahmen übergehen kann.

Schlechtes Wetter - Was tun?

1. Gehen Sie nicht bei Gewitter ins Gewächshaus.
2. Falls die Windstärke über 70km/h steigt, stabilisieren Sie das Gewächshaus mittels Gurt oder ähnlichem.
3. Achten Sie darauf, dass je nach Witterung die Doppelstegplatten von Blättern oder ähnlichem bedeckt sein könnten. Entfernen Sie diese, da der Lichteinlass so gemindert wird.
4. Bei starkem Schneefall bereinigen Sie diesen bitte vom Dach um die Stabilität zu gewährleisten.