

LIFETIME

Gerätehäuser

- Merkmale und Vorteile





Wir entwerfen Produkte für Ihren persönlichen Lebensstil

Lifetime hat als ein Innovator von Verbraucherprodukten revolutionäre Produkte auf jedem Markt vorgestellt in den wir eingetreten sind. Lifetime ist weltweit der größte Hersteller von Polyethylen Tischen und Stühlen und Basketballausstattungen für den Heimgebrauch. Mit Produkten, die auf der ganzen Welt zu finden sind, ist Lifetime stolz darauf, den meistverkauften Klapptisch in Amerika zu haben, sowie global die Nummer eins beim Verkauf von Basketballkörben zu sein.

Als Marktführer in der Erschaffung innovativer und preiswerter Hochqualitätsprodukte war es für uns an der Zeit, unsere Kerntechnologie für ein neues Produkt einzusetzen – Gerätehäuser. Mit unserer Erfahrung, Fähigkeit und den modernsten Herstellungsverfahren wussten wir, dass wir ein besseres Gerätehaus herstellen konnten.

Also taten wir es.

Mit Wettbewerbsvergleichen und intensiver Kundenforschung entdeckte Lifetime, dass zwar jedes Gerätehaus einige gute Merkmale aufweist aber auch erhebliche Schwächen. Wir beseitigten all diese Schwächen und brachten die besten Merkmale in einem kompletten Paket zusammen.


Lifetime hat das Gerätehaus erschaffen, auf das die Verbraucher schon lange gewartet haben. Das Lifetime Gerätehaus ist...**einfach besser!**





Hocheffizientes Polyethylen

Das hocheffiziente Polyethylen von Lifetime ist eine geschützte Kombination durch die unser Gerätehaus stärker, leichter und haltbarer ist als Holz. Polyethylen ist reißfest, splitterfest und lösfest und wurde entwickelt, um sich durch geringen Verschleiß auszuzeichnen und den schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Sämtliche Dach-, Wand- und Bodenteile sind schmutzabweisend und leicht zu säubern.



UV-Inhibitoren

Der hochverdichtete Polyethylenkunststoff von Lifetime ist mit hochqualitativen UV-Inhibitoren ausgestattet, wodurch das Gerätehaus sehr widerstandsfähig gegen Wärme und längere Lichtbestrahlung durch die schädlichen UV-Sonnenstrahlen ist. Unser UV-Schutz ist der beste auf dem Markt.



Überlegene Stahlfertigung

Jedes Lifetime-Produkt beginnt in unserem Stahlfertigungswerk bei dem Rohstahlrollen auf Bahnwaggonen angeliefert werden. Lifetime schneidet dann die Rolle auf unterschiedliche Breiten, dass sie in gewalzte und gestanzte Stahlteile für die Herstellung von unseren Gerätehäusern bearbeitet werden können.



Unsere eigene geschützte Pulverbeschichtung

Die Schutz- und dekorative Pulverbeschichtung von Lifetime ist eine geschützte Formel, die wir im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, und genauestens in Verschleiß-, Haftungs- und Umwelttests geprüft haben. Unsere freiliegenden Teile sind dadurch gegen Splitter, Kratzer und normalen Verschleiß wesentlich widerstandsfähiger. Teile werden dadurch auch gegen Korrosion widerstandsfähig und die Beschichtung schützt sie gegen UV-Schäden durch Sonnenbestrahlung, wodurch diese Formel zu einer großartigen Allwetterbeschichtung wird.





Vertikal-integrierter Hersteller

Vertikale Integration bedeutet, dass wir fast all unsere erforderlichen Komponenten zur Herstellung unserer Produkte von Anfang bis Ende selbst herstellen. Durch die vertikale Integration haben wir eine straffe Kontrolle über die Produktqualität, und sparen gleichzeitig Zeit und Geld ohne Aufschlag um Teile von Lieferanten zu erwerben. Das Werk und die Maschinen in Clearfield, Utah werden von Lifetime betrieben und geleitet, wodurch wir eine bessere Kosten- und Qualitätskontrolle haben.



Robuste Doppelwandkonstruktion

Die spezielle Bauart und ein engeres Heftmuster verbessert die Gesamtstärke der Platten bei geringerem Materialverbrauch. Die Doppelwandkonstruktion verbessert die Steifheit und hält die Platte flach, dass sie sich nicht durchbiegt oder Schwachstellen bekommt.



Formenzusammenschluss

Die Verbindung am Formenzusammenschluss (Extrusionsblasnaht) bei sämtlichen Extrusionsblasteilen ist das Ergebnis unseres eigenen geschützten Verfahrens, durch das die Naht dicker als die restliche Kunststoffwand wird, was zu einer stärkeren Versiegelung als die unserer Wettbewerber führt.



Geschütztes Kühlverfahren

Sämtliche Blasformteile von Lifetime durchlaufen ein geschütztes Kühlverfahren direkt nach dem Gußprozess. Dadurch kann das Teil vor dem Zusammenbau nominal schrumpfen und es wird sichergestellt, dass es vor dem Verpacken solide und fest ist, und sich der Kunststoff so nicht zu stark verzieht oder gestresst wird.





Sichere Konstruktion

Die Schrauben, die wir beim Zusammenbau unserer Gerätehäuser benutzen, haben eine dreilobuläre Form und Gewinde, die länger als die Schlitzte in den Paneelen sind, wodurch ein besserer Kontakt entsteht und sichergestellt wird, dass die Schrauben sich nicht lösen.



Qualität, die Sie von Lifetime Produkten erwarten

Wie bei allen Lifetime-Produkten versichern wir Ihnen, dass die Qualität unseres Lifetime Gerätehauses die beste der Welt ist! Und wir stehen hinter unserem Qualitätsversprechen indem wir eine Garantie von 10 Jahren für das gesamte Gerätehaus geben...von oben bis unten!

All unsere Gerätehäuser werden mit hochwertigen Stahl- und Polyethylenteilen hergestellt. Bau und Konstruktion unserer stahlverstärkten Doppelwandplatten ist einzigartig. Sämtliche freiliegenden Stahlteile und Träger sind pulverbeschichtet und wir verwenden nur schlagfesten Polypropylenkunststoff.





Merkmale



Robuste, stahlverstärkte Bauweise

Jedes Lifetime Gerätehaus wird mit stahlverstärkten, beulsteifen, doppelwandigen Paneelen hergestellt. Die Stahltraversen bieten eine ausgezeichnete Dachstärke und der sichere Zusammenbau gewährleistet Festigkeit, Stabilität und Haltbarkeit.



Attraktives Aussehen und Design

Lifetimes Formteile mit Holzmaserung, das nachgebildete Schindeldach und die natürliche Farbpalette gestalten eine ästhetisch attraktive Ergänzung zu jedem Garten.



Wartungsfreundlich

UV-Schutz, zusammen mit Fleck- und Schimmelresistenz durch Polypropylen machen die Gerätehäuser wirklich wartungsfreundlich. Da sie ohne Holz hergestellt werden, ziehen die Lifetime Gerätehäuser auch keine Termiten an. Innen und außen schmutzabweisend, leicht zu säubern und benötigen nie einen Anstrich.



Hohe Dachhöhe

Mit einer großzügigen Deckenhöhe muss man sich nicht bücken um in das Gerätehaus zu gehen oder sich darin zu bewegen, und der Platz kann dazu benutzt werden, Kisten zu stapeln, einen Aufsitzmäher zu parken oder sogar zum Eintopfen von Pflanzen. Das Satteldach lässt auch Regen und Schnee schnell ablaufen.





Merkmale




Gewölbte, stahlverstärkte Türen

Die Türen sind stahlverstärkt und mit Stahlstiften in voller Länge am Gerätehaus befestigt. Die Türöffnung ist 1.40 m breit und 1.90 m hoch und ist dadurch perfekt sogar einen Aufsitzmäher zu parken oder große Verandamöbel im Gerätehaus zu verstauen. Die Türen bleiben mithilfe des inneren Einrastmechanismus geschlossen und können von außen mit einem Vorhängeschloß verschlossen werden.



Hocheffizienter Polypropylenboden

Alle Lifetime Gerätehäuser sind mit einem hocheffizienten Polypropylenboden ausgestattet, der stoßfest und pflegeleicht ist. Der Boden ist beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Flecken und hat eine rutschfeste Oberfläche.



Besondere Merkmale

Bruchsichere Fenster lassen sich öffnen und schließen und Oberlichter schaffen eine angenehme und frische Atmosphäre. Durch die mit Fliegengitter ausgestatteten Belüftungen kann Luft zirkulieren, aber tierische Schädlinge und Nager können nicht eindringen.

